

Câble réseau Cat6 Gigabit UTP sans crochet de 10m - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - M/M - Gris

StarTech ID: N6PATC10MGR



Le câble patch Cat6 N6PATC10MGR (10 m) respecte ou dépasse toutes les spécifications des câbles de catégorie 6 pour assurer une connexion fiable aux réseaux Gigabit. Il est équipé d'une fiche PVC grise durable qui permet de coder l'acheminement des câbles au besoin.

Durable, ce câble patch Cat6 de qualité supérieure est fabriqué sans crochet, ce qui contribue à protéger les clips du connecteur RJ45 et à éviter qu'il se coince pendant l'installation. Parallèlement, son serre-câble moulé en PVC empêche les terminaisons du connecteur RJ45 de trop se plier et réduit, du même coup, les risques de dommages.

Fait uniquement de matériaux de la meilleure qualité, ce câble patch Cat6 propose un rendement fiable et bénéficie de notre garantie à vie.

100 % cuivre pour une qualité remarquable

Obtenez la meilleure valeur ajoutée pour votre investissement avec nos câbles Cat6 tous fabriqués avec des conducteurs en cuivre haute qualité.

Câble de 0,25 mm² pour une connexion réseau haute performance

Obtenez une capacité haute performance pour vos applications Ethernet exigeantes, comme l'alimentation PoE, avec des câbles au cuivre de 0,25 mm².

Les connecteurs en or de 50 microns offrent une conductivité optimale

Fiez-vous à nos connecteurs RJ45 pour obtenir une conductivité optimale tout en éliminant la perte de signal due à l'oxydation ou la corrosion.

Applications

- Conçu pour les réseaux Gigabit
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale

Spécifications techniques

- Protections des clips du connecteur RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couvercles colorés permettant le codage de couleur dans le service
- Le serre-câble moulé évite que le câble se plie trop à l'endroit du connecteur RJ45, ce qui réduit la pression à la terminaison de la prise.
- Fait de composants de qualité supérieure
- Fil de cuivre de 0,25mm² de qualité supérieure
- ETL verified

Spécifications techniques

Warranty	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Norme de câblage	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Placage du connecteur	Or
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Type de câble	Sans crochet
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre du câble	CAT6 - 500 MHz
Connecteur A	1 - RJ-45 Mâle
Connecteur B	1 - RJ-45 Mâle
Calibre du fil	24 AWG
Couleur	Gris
Longueur de câble	10 m [32.8 ft]
Longueur du produit	10 m [32.8 ft]
Poids du produit	400 g [14.1 oz]
Poids brut	418 g [14.8 oz]
Quantité par paquet	1
Inclus dans le paquet	1 - Câble patch UTP Cat6 gris sans crochet de 10 m - ETL Verified

Certifications, rapports et compatibilité

