



# HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP-serien

Idealisk för stora arbetsgrupper som behöver en tillförlitlig MFP med hög prestanda som skriver ut på papper storlekar upp till A3, och hjälper till att höja arbetstakten med robusta skanningsfunktioner, en praktisk färgpekskärm och kraftfulla administrationsfunktioner.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+

## Ge arbetsgrupperna kapacitet att göra – skriva ut, skanna, kopiera och faxa<sup>1</sup> på pappersstorlekar upp till A3 – från en MFP i bordsmodell

- Förbli fokuserad på ditt arbete – papperskapacitet på upp till 4 600 ark och högkapacitetskassetter begränsar avbrotten.<sup>2</sup>
- Få imponerande dokument med utskrift nästan från kant till kant och en bekväm inbyggd häftningsfunktion.<sup>4</sup>
- Skriv ut det du behöver, även på språng – från din smartphone eller datorplatta – med HP ePrint<sup>®</sup> eller Apple Airprint™.<sup>6</sup>

## Höj tempot på ditt företag.

- Håll ett högt tempo – använd den här kraftfulla MFP:en för att hålla igång jobbet. Spara tid och gör jobbet enklare med HP Snabbinställningar.
- Få effektivt det rätta innehållet: ta automatiskt ta bort tomma sidor, förhandsgranska, redigera och kontrollera jobb på den stora färgpekskärmen.
- Införliva pappersdokument i digitala arbetsflöden – skicka enkelt skanningar till fax<sup>3</sup>, e-post, nätverksmappar eller USB. Skriv ut direkt från en minnesenhet via USB-porten.

## Förenkla administrationen av skrivarparken och skydda enheterna med verktyg av världsklass.<sup>7</sup>

- Övervaka dina enheter med branschledande verktyg, inklusive HP Web Jetadmin.<sup>7</sup> De hjälper dig att skydda data både vid överföring och stillastående.
- Förbättra säkerheten med PIN-utskrift. Lägg till säkerhetsfunktioner via hårdvaruintegreringsfacket. Integrera enkelt morgondagens lösningar.
- Lägg till säkerhetsverktyg – som kort- och passerkortsläsare – via hårdvaruintegreringsfacket.<sup>8</sup>

## Sänk energiförbrukningen med HP Auto-On/Auto-Off-teknik<sup>9</sup> och direktuppvärmningsteknik.<sup>10</sup>

- Hjälptill att spara resurser och uppfylla företagets miljömål. HP Auto-On/Auto-Off-teknik hjälper till att sänka energiförbrukningen.<sup>9</sup>
- Hantera enkelt dina skrivare med HP EcoSMART Fleet. Skapa och hantera miljöanpassade utskriftspolicyer och rutiner.<sup>11</sup>
- Spara papper och sänk kostnaderna med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Återvinn enkelt HP LaserJet originaltonerkassetter via HP Planet Partners.<sup>12</sup>

<sup>1</sup> Maximal papperskapacitet på upp till 4 600 ark; kräver köp av ett extra papper smagasin som tillbehör.

<sup>2</sup> Högkapacitetskassetter är tillval för HP LaserJet Enterprise 700 MFP-serien M725.

<sup>3</sup> Faxfunktioner är tillgängliga via ett extra faxkort på HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.

<sup>4</sup> Integrerad häftningsfunktion är inte tillgänglig på HP LaserJet Enterprise MFP M725deller M725f.

<sup>5</sup> Kräver en Internetanslutning till HP:s webbaserade skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)). Mobila enheter kräver Internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separata datastrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppdateras.

<sup>6</sup> Stöder följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller senare) eller iPod touch® (3:e generationen eller senare). Fungerar med HP:s AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

<sup>7</sup> HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

<sup>8</sup> Lösningar som implementeras genom facket för hårdvaruintegrering kan kräva att ytterligare utrustning köps.

<sup>9</sup> HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppdateras.

<sup>10</sup> Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.

<sup>11</sup> HP EcoSMART Fleet måste köpas separat.

<sup>12</sup> Programmet tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP:s originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).



## Produkt rundtur

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+:

1. Automatisk dokumentmatare för 100 ark
2. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) svängbar SVGA-färgkontrollpanel för lätt tryck med fast FutureSmart-programvara och förhandsgranskning av skanning
3. Hårdvaruintegreringsfack för lösningsintegrering
4. Lättåtkomlig USB-port för att spara och skriva ut filer direkt
5. Integrerad arksamlare med häftningsfunktion för upp till 30 sidor och ett 500-arks utmatningsfack
6. 250-arks standardutmatningsfack med arksamlare
7. Främre lucka för smidig åtkomst till tonerkasset
8. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
9. Papper smagasin 2 och 3 för 2 x 250 ark
10. Arkmatare med hög kapacitet för 3 500 ark och skåp för en total inmatningskapacitet på 4 100 ark
11. 100-arks kombimagasin 1 hanterar upp till 100 sidor.
12. Faxport
13. 800 MHz processor, 1 GB standardminne (kan utökas till 1,5 GB)
14. Krypterad HP High Performance-hårddisk
15. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver



## Serien – en översikt



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn

- utskrift, kopiering, skanning, digital sändning
- utskrift/kopiering av upp till 41 sid/min
- upp till 1200 x 1200 dpi
- 1024 MB RAM
- 800 MHz-processor
- 1 HP High-Performance Secure-hårddisk
- 1 Hi-Speed USB 2.0-värdar
- 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet
- 2 interna USB 2.0-värdar
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 Foreign Interface (FIH)
- 1 hårdvaruintegreringsfack
- 100-arks kombifack
- 2 x 250-arks inmatningsfack
- Utmatningsfack för 250 sidor
- 100-arks automatisk dokumentmatare (ADM)



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f

- Som HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, med inbyggd fax
- 1 x 500-arksfack
- Arkmatare för 1 x 500 ark, skåp och stativ.



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z

- Som HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, med inbyggd fax
- Integrerad arksamlare med häftningsfunktion för 500 ark
- Arkmatare och stativ för 3 x 500 ark.



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+

- Som HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, med inbyggd fax
- Integrerad arksamlare med häftningsfunktion för 500 ark
- Arkmatare och stativ för 3 500 ark.

## Rekommenderade tillbehör



**CF239A**  
**HP LaserJet 500-arksmatningsmagasin**  
Hjälper växande arbetsgrupper att hålla igång produktiviteten med enkla, robusta pappersinmatningstillbehör för en mängd olika medier, från A5, A4, Legal och upp till A3, och skriv samtidigt ut mer utan att behöva fylla på papper.

**CF243A**  
**HP LaserJet 1x500-sheet pappersmagasin med kabinettskåp och stöd**  
Hjälper växande arbetsgrupper att hålla igång produktiviteten med enkla, robusta pappersinmatningstillbehör för en mängd olika medier, från A5, A4, Legal och upp till A3, och skriv samtidigt ut mer utan att behöva fylla på papper.

**CF242A**  
**HP LaserJet 3x500-sheet pappersmagasin och stöd**  
HP LaserJet 3x500-sheet pappersmagasin innebär att du kan ägna mindre tid åt att fylla på papper och mer tid åt utskrift. Uppfyll utskriftsbehoven i en storvolym-utskriftsmiljö med 3x500-sheet pappersmatning och stativ.

**CF245A**  
**HP LaserJet, 3500-arksmatningsmagasin, högkapacitet, med stöd**  
Stöd produktiviteten hos växande arbetsgrupper med hjälp av den här högpresterande, robusta pappersmatningen och stativet. Med den extra papperskapaciteten på 3 500 ark kan man lägga ner mer tid på verksamheten och mindre tid på att fylla på papper.

**C8091A**  
**HP häftklammer-refill**  
HPs påfyllningssatser med häftklamrar ger mer för pengarna och ser till att du inte behöver byta magasin så ofta. Varje påfyllningssats innehåller 5000 häftklamrar.

**CC487A**  
**HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500**  
Förbättra arbetsgruppens produktivitet och dela information på ett effektivare sätt. Lägg enkelt till en inbyggd analog faxfunktion till din HP LaserJet MFP<sup>1</sup> så kan du snabbt, enkelt och säkert skicka och ta emot dokument.

## Beställningsinformation



**HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn (CF066A)**  
HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömsladd; 2x250-sheet fack.

**HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f (CF067A)**  
HP LaserJet Enterprise MFP M725f; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel; 2x250-sheet fack; 1x500 arkmatning; skåp och stativ; Inbyggd fax.

**HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z (CF068A)**  
HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel; 2x250-sheet fack; 3x500-sheet Pappersmatning och stativ; Integrerad arkmatning med häftningsfunktion för 500 ark; Inbyggd fax.

**HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+ (CF069A)**  
HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel; 2x250-sheet fack; Arkmatning och stativ för 1 x 3500 ark; Integrerad arkmatning med häftningsfunktion för 500 ark; Inbyggd fax.

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

### Tillbehör

<b>CF239A</b>	HP LaserJet 500-arksmatning och magasin
<b>CF243A</b>	HP LaserJet 1x500-sheet pappersmagasin med kabinettskåp och stöd
<b>CF242A</b>	HP LaserJet 3x500-sheet pappersmagasin och stöd
<b>CF245A</b>	HP LaserJet, 3500-arksmatningsmagasin, högkapacitet, med stöd
<b>C8091A</b>	HP häftklammer-refill
<b>CC487A</b>	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
<b>L2718A</b>	HP 100 ersättningsset för ADM-val

### Anslutning

<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
<b>J8026A</b>	HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver

### Förbrukningsartiklar

<b>CF214A</b>	HP 14A svart LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 10 000 standardsidor. Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift.
<b>CF214X</b>	HP 14X svart LaserJet-tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 17 500 standardsidor. Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift.
<b>CF254A</b>	HP LaserJet CF254A 220 V underhålls-/fixeringssats 200 000 sidor

### Service och support

<b>U7A05E</b>	HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M725 MFP
<b>U7A06E</b>	HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M725
<b>U7A07E</b>	HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M725 MFP
<b>U7A09E</b>	HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M725 MFP
<b>U7Y72PE</b>	HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M725 MFP efter garantitiden
<b>U7Y73PE</b>	HP 2 års support nästa arbetsdag för LaserJet M725 MFP efter garantitiden
<b>U7Y75PE</b>	HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M725 MFP efter garantitiden

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>  
För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på [hp.com/learnabouthsupplies](http://hp.com/learnabouthsupplies).

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

# Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laser			
<b>Utskriftshastighet</b>	Första sidan utskrivens: Svart: Så snabbt som 10 sek A4, svart: Upp t 41 sid/min Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet. Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <a href="http://hp.com/go/printerclaims">hp.com/go/printerclaims</a> . Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.			
<b>Processor</b>	800 MHz			
<b>Minne</b>	1 GB. Utbyggbart till 1,5 GB via en 512 DIMM-plats av branschstandard			
<b>Hårddisk</b>	Inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 320 GB; AES 256-krypteringshårdvara eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatab, säker ATA-diskradering)			
<b>Skriv ut</b>	Kvalitet	HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi) HP FastRes 1200 (1 200 dpi kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknik, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi		
	Upplösning	Svart: Upp till 1200 x 1200 dpi		
	Skrivarspråk	HP PCL 6; HP PCL 5e; HP Postscript-emulering på nivå 3; PDF		
	Teckensnitt/fonter	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>		
	Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 200 000 sidor		
	Rekommenderad sidovolymer per månad	5000 till 20 000		
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp: 2 mm. Vänster: 2 mm. Höger: 2 mm. Längst ned: 2 mm		
	Största utskriftsområde	308 x 465,9 mm		
<b>Faxa</b>	<b>M725dn:</b> Tillval; <b>M725f:</b> Ja; <b>M725z:</b> Ja; <b>M725z+:</b> Ja; Modemhastighet 33,6 kbit/s Telekomöverensstämmelse Faxtelekom: ES 203 021; R&TTE-direktivet 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder Faxminne Upp t 100 sidor Faxupplösning Standard: 204 x 98 dpi. Fin: 204 x 196 dpi, 256 grå nyanser. Ultrafin: 300 x 300 dpi, 256 grå nyanser. Foto: 300 X 300 dpi (400 x 400 dpi endast för mottagna fax) Snabbuppringning Upp till 100 nummer (kan innehålla 100 nummer vardera)			
<b>Digital sändning</b>	Fiiformat	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, Print Ready-filer (.prn, .pcl, .cht)		
	Egenskaper	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL. Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digitalt fax (skicka till LAN, internet); OCR; Lokal adressbok		
<b>Skanna</b>	Skanningshastighet (A4)	Upp till 50 sid/min (svartvitt), upp till 30 sid/min (färg)		
	Skanningshastighet, dubbelsidigt (A4)	Upp till 19 bilder/min (svartvitt), upp till 14 bilder/min (färg)		
	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja		
	Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 600 dpi		
	Bitdjup	24-bitars		
	Gräskalenivåer	256		
	Skanningsbar yta	Största medieformat: 297 x 420 mm		
<b>Kopiera</b>	Kopieringshastighet	A4, svart: Upp t 41 kop/min		
	Kopieringsupplösning	600 x 600 dpi		
	Flera kopior	Upp till 9999 kopior		
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %		
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning:</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>	<b>Format</b>
	Fack 1	ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10	60 till 199 g/m <sup>2</sup>	A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 76,2 x 127 till 312 x 469,9 mm
	Fack 2	ark: 250	60 till 120 g/m <sup>2</sup>	A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 till 297 x 363 mm
	Fack 3		60 till 120 g/m <sup>2</sup>	A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 till 297 x 431 mm
	ADF	ark: 100	45 till 199 g/m <sup>2</sup>	A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
	<b>Utmatning:</b>	Kuvert: Upp till 50 kuvert		
	Duplexutskrift: Automatisk (standard)			
<b>Medietyper</b>	Papper (färgat, brevpapper, lätt, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt, kraftigt), finpapper, kort, kuvert, etiketter, OH-film, velång			
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-värdrar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 hårdvaruintegreringsfack; 2 interna USB-värdrar Tillval: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlösa printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w trådlösa USB-printserver J8026A			
<b>Passar följande operativsystem</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Den senaste informationen om stöd för operativsystem finns här: Citrix® och Windows Terminal Services ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ); Novell® ( <a href="http://novell.com/iprint">novell.com/iprint</a> ); Linux ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> ); UNIX® ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> ); hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper ( <a href="http://hp.com/go/sap/driver">hp.com/go/sap/driver</a> ); hp.com/go/sap/print; HP ePrint Mobile Driver ( <a href="http://hp.com/go/eprintmobiledriver">hp.com/go/eprintmobiledriver</a> ). De senaste drivrutinerna för alla operativsystem som stöds finns på <a href="http://hp.com/go/ljMFP725_software">hp.com/go/ljMFP725_software</a>			
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitars); 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; för systemkrav avseende operativsystemskompatibel hårdvara, se microsoft.com. Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; systemkrav för maskinvara som är kompatibel med operativsystemet, CD-ROM/DVD-ROM eller Internet, se apple.com			
<b>Standardprogramvara</b>	Windows Installer, separat HP PCL 6-drivrutin, länk till Mac-programvara på webben (drivrutin för Postscript-emulering och Installer på webben), Obs: Ingen Mac-programvara i kartongen			
<b>Kontrollpanel</b>	20,3 cm LCD-pekskärm (färggrafik); skärm med roterande (justerbar vinkel); belyst hemknapp (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); Lättåtkomlig USB; Hårdvaruintegreringsfack			
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Energiförbrukning: 890 W (aktiv utskrift/kopiering), 39 W (startklar), 6,5 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 4,39 kWh/vecka. Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen; Detta skadar skrivaren och upphäver produktgarantin. På <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> finns aktuell information om ändringar.			
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: <b>M725dn:</b> 614 x 649 x 609 mm; <b>M725f:</b> 745 x 681 x 1160 mm; <b>M725z:</b> 745 x 681 x 1192 mm; <b>M725z+:</b> 745 x 681 x 1192 mm; Med emballage: <b>M725dn:</b> 760 x 745 x 832 mm; <b>M725f:</b> 856 x 760 x 1522 mm; <b>M725z:</b> 856 x 760 x 1553 mm; <b>M725z+:</b> 856 x 760 x 1553 mm;			
<b>Vikt</b>	Utan emballage: <b>M725dn:</b> 54,11 kg; <b>M725f:</b> 87,1 kg; <b>M725z:</b> 92,35 kg; <b>M725z+:</b> 102,42 kg; Med emballage: <b>M725dn:</b> 68,6 kg; <b>M725f:</b> 105,4 kg; <b>M725z:</b> 113 kg; <b>M725z+:</b> 122 kg;			
<b>Skrivarhantering</b>	HP Web Jetadmin, HP-verktyg (Mac)			
<b>Säkerhetsshantering</b>	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAR, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, Pre-Shared Key-autentisering och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfigurering med hjälp av IPsec-plugin			
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 10 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 10 till 32,5 °C. Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 60 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet			
<b>Akustik</b>	Avgiven ljudeffekt: 6,8 B(A) Ljudtrycksnivåer: 54 dB(A)			
<b>Certifikat</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. Reglerande normer: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011; IEC 60825-1:2007 (laser-/LED-produkt av klass 1); IEC 60825-1:2007 (laser-/LED-produkt av klass 1); GS-certifikat (Tyskland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; lågspänningsdirektivet 2006/95/EG med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden som krävs av enskilda länder. ENERGY STAR: Ja			
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad garanti med service på platsen. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.			

<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 04/13 4AA4-57155VE

