

# HP LaserJet Enterprise MFP M630-serien



## Sätt fart på digitala arbetsflöden och skydda information.

Förlita dig på en komplett HP Enterprise Flow MFP som effektiviserar digitala arbetsflöden med avancerade HP Flow-lösningar, skyddar företagsdata och dokument med en robust uppsättning förstklassiga säkerhetsfunktioner och erbjuder enkla, effektiva mobila utskrifter.



### Få kraftfull prestanda för att förbättra arbetsflödet.

- Skanna dubbelsidiga dokument i ett svep med supersnabba skanningshastigheter. Med HP EveryPage kan personalen skanna bekymmersfritt och upptäcka potentiella fel eller missade sidor direkt – även när vikt, format eller sidornas skick varierar.
- Förhandsgranska och redigera skanningar, justerar bilder och starta standardprocesser, allt på en 20,3 cm (8-tums) färgpekskärm.
- Mata in data snabbare och mer exakt med det utdragbara tangentbordet och skapa sökbara och redigerbara skannade filer med inbyggd programvara för optisk teckenigenkänning (OCR).
- Hantera utskrifter i stora volymer med en standardpapperskapacitet på upp till 3 100 ark, en tonerkassett med hög kapacitet och automatisk jobbsortering och efterbehandling med hjälp av en 3-facks mailbox med häftningsfunktion.

### Skydda din verksamhet – nu och i framtiden.

- Skydda och administrera dina skrivare centralt med HP Imaging and Printing Security Center och HP Web Jetadmin.<sup>2</sup>
- Skydda känsliga företagsdata som skickas till din MFP med hjälp av avancerade säkerhetsfunktioner och en krypterad hårddisk.
- Skydda din investering – förlita dig på en MFP som kan utökas när ditt företag behöver det och när nya lösningar blir tillgängliga.
- Skydda säkerhetsnycklar, lösenord och certifikat med tillvalet HP Trusted Platform Module.<sup>3</sup>

### Gläd dig åt enkla och säkra mobila utskrifter.<sup>1</sup>

- Dra nytta av mobila utskrifter med en tryckning: aktivera bekväma Touch-to-Print- och Touch-to-Authenticate-funktioner från mobila enheter.<sup>4</sup>
- Möjliggör säker mobil utskrift via peer-to-peer-direktåtkomst utan anslutning till företagets nätverk.<sup>5</sup>
- Skriv ut på jobbet, hemma eller på språng från din smartphone, surfplatta och bärbara dator med HP ePrint<sup>®</sup> och AirPrint<sup>™</sup>.
- Gör utskriftsjobb från fickan – skriv ut eller skanna från ett USB-minne direkt vid skrivaren.



Up to 57 ppm



20.3 cm  
Color touchscreen



Duplex ADF  
single pass




Advanced security

## Produkt rundtur

### HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z visar:

1. Intuitiv kontrollpanel med färgpekskärm på 20,3 cm
2. 100-arks automatisk dokumentmatare (ADM) med dubbelsidig skanning i ett svep och HP EveryPage med ultraljudsdetektering av dubbel sidmatning
3. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
4. 3-facks mailboxtillbehör för 900 ark med häftning
5. 500-arks utmatningsfack
6. Fack för maskinvaruintegrering (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
7. Lättåtkomlig USB-port för att spara och skriva ut filer direkt (en administratör måste aktivera den lättåtkomliga USB-porten före användning)
8. Lucka på framsidan (åtkomst till bläckpatronerna)
9. Inbyggd automatisk duplexenhet
10. Nedre högra luckan (för åtgärdande av papperstrassel)
11. 500-arks magasin 2
12. Magasin för 2 x 500 ark
13. 1 500-arks högkapacitetsmagasin med stativ
14. Utdragbart tangentbord för enkel och exakt datainmatning
15. Lucka på höger sida (för åtgärdande av papperstrassel)
16. 100-arks kombimagasin
17. Strömbrytare
18. Faxport
19. 320 GB HP Secure High-Performance-hårddisk
20. 800 MHz-processor, 2 GB RAM
21. Foreign Interface Harness (för anslutning av externa enheter)
22. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
23. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
24. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printservr
25. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)



## Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
Produktnummer	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
Analog fax	Tillval	Tillval	Ja	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ja	Ja	Ja	Ja
100-arks kombifack 1	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 2	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 3	Tillval	Tillval	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
500-arks magasin 4	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
500-arks matarfack med skåp	Tillval	Tillval	Ja	Ej tillgängligt
2x500-sheet och 1 500-arks matarfack och stativ	Tillval	Tillval	Ej tillgängligt	Ja
3-facks mailboxtillbehör för 900 ark med häftning	Tillval	Tillval	Tillval	Ja
ENERGY STAR®-kvalificerad	Ja	Ja	Ja	Ja
320 GB HP Secure High-Performance-hårddisk	SSM (8 GB)	Ja	Ja	Ja
Arbetsflödesfunktioner (Heavy Duty-skanner, dubbelsidig ADF med ett svep, HP Every Page, utdragbart tangentbord, inbyggd OCR, skicka till SharePoint)	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja

\*M630dn och M630h: Endast 1 ytterligare pappershanteringsalternativ kan läggas till: ett ytterligare 500-arksmagasin; en 500-arks pappersmatare med skåp eller en 2x500-sheet och 1500-arks pappersmatare och stativ

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>B3M78A</b> HP LaserJet 220V Maintenance Kit 225 000 sidor <b>CF281A</b> HP 81A Black Original LaserJet Toner Cartridge <b>CF281X</b> HP 81X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge
<b>Tillbehör</b>	<b>B3M73A</b> HP LaserJet 500-arks pappersmagasin <b>B3M74A</b> HP LaserJet 1x500-sheet pappersmatare och kabinett <b>B3M75A</b> HP LaserJet 2x500/1x500-sheet högkapacitetsmagasin för inmatning med stativ <b>B3M76A</b> HP 900-arks 3-facks utmatningsfack för buntning <b>B3G87A</b> HP LaserJet kuvertmatare <b>CC487A</b> HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500 <b>A7W13A</b> HP LaserJet tangentbordsmall danska/franska/franska Schweiz/tyska Schweiz <b>C8091A</b> HP häftklammer-refill (5000 häftklamrar) för arkamlare med häftningsfunktion <b>L2718A</b> HP 100 ersättningsssats för ADM-val 100 000 sidor
<b>Anslutning</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver <b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver <b>J8029A</b> HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt
<b>Service och support</b>	<b>U1ZU5E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag + behållna defekta medier för LaserJet M630 MFP <b>U4PV5E</b> HP 3 års service inom 4 timmar 9x5 + behållna defekta medier för LaserJet M680 multifunktionsskrivare <b>U1ZU6E</b> HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag + behållna defekta medier för LaserJet M630 MFP <b>U1ZU7E</b> HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag + behållna defekta medier för LaserJet M630 MFP <b>U1ZW4PE</b> HP 1 års support efter garantin nästa arbetsdag + behållna defekta medier för LaserJet M630MFP <b>U4PV8PE</b> HP 1 års service efter garantin, 4 h 9x5 + behållna defekta medier för LaserJet M680 multifunktionsskrivare <b>U4PWOPE</b> HP 2 års service efter garantin nästa arbetsdag + behållna defekta medier för LaserJet M680MFP

## Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
<b>Produktnummer</b>	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
<b>Utskriftsteknik</b>	Laser			
<b>Kontrollpanel</b>	20,3 cm SVGA 800 x 600 punkters kapacitiv pekskärm med stöd för gester	20,3 cm SVGA 800 x 600 punkters kapacitiv pekskärm med stöd för gester	20,3 cm SVGA 800 x 600 punkters kapacitiv pekskärm med stöd för gester	20,3 cm SVGA 800 x 600 punkters kapacitiv pekskärm med stöd för gester och utökat tangentbord
<b>Fonter och typsnitt</b>	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt med HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>			
<b>Processorhastighet</b>	800 MHz			
<b>Minne</b>	1,5 GB (systemminne); Högst: 2,0 GB (systemminne)			
<b>Utskriftshastighet<sup>8</sup></b>	Upp till 57 sid/min svart (A4); Upp till 39 bld/min duplex (A4)			
<b>Tid för första sidan ut<sup>9</sup></b>	Så snabbt som 8,5 sek svart (A4, startklar)			
<b>Duplexutskrift</b>	Automatisk (standard)			
<b>Kapacitet per månad<sup>10, 11</sup></b>	Upp till 250 000 sidor (A4), Rekommenderad sidovoly per månad: 5 000 till 28 000			
<b>Utskriftsområde</b>	Utskriftsmarginaler: Överkant: 2,0 mm; Underkant: 2,0 mm; Vänster: 2,0 mm; Höger: 2,0 mm; Största utskriftsområde: 211,9 x 351,6 mm			
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 1200 x 1200 dpi Svart			
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering på nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™			
<b>Kapacitet för automatisk dokumentmatare</b>	Standard, 100 ark			
<b>Kopieringshastighet<sup>6</sup></b>	Upp till 57 kop/min svart (A4)			
<b>Kopiatorinställningar</b>	Dubbsidig kopiering; Skalbarhet; Bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); Flera sidor på samma ark; Innehållsorientering med N- eller Z-ordning; Sortering; Häfte; Jobbgenerering; Kant till kant; Jobblagring; Maximalt antal kopior: Upp till 9999 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi (flatbädd), 300 x 600 dpi (ADM)			
<b>Skannerspecifikationer</b>	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Metoder för inläsning vid skanning: Frontpanelsprogram: Kopiering, e-post, fax, spara till nätverksmap, spara till USB, spara till enhetsminne, OXP-program (Open Extensibility Platform); Dubbsidig ADM-skanning: Ja, automatisk dokumentmatare med dubbsidig skanning i ett svep; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi	Skanningsteknik: CCD	Skanningsteknik: CCD	Skanningsteknik: Charge Coupled Device (CCD); HP EveryPage-teknik
<b>Skanningshastighet<sup>13</sup></b>	Upp till 60 sid/min (sv/v), upp till 45 sid/min (färg); duplex: Upp till 60 bld/min (sv/v), upp till 44 bld/min (färg)	Upp till 60 sid/min (sv/v), upp till 45 sid/min (färg); duplex: Upp till 60 bld/min (sv/v), upp till 44 bld/min (färg)	Upp till 60 sid/min (sv/v), upp till 45 sid/min (färg); duplex: Upp till 60 bld/min (sv/v), upp till 44 bld/min (färg)	Upp till 62 sid/min (sv/v), upp till 60 sid/min (färg); duplex: Upp till 86 bld/min (sv/v), upp till 63 bld/min (färg)
<b>Bitdjup/gråskalenivåer</b>	24-bitars/ 256			

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
<b>Produktnummer</b>	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
<b>Filformat för skanning</b>	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
<b>Skanningsbar yta</b>	Flatbädd: Minsta medieformat: Inget minsta värde; Största medieformat: 216 x 356 mm Skanningsbart område (ADM): Minsta medieformat: 68 x 148 mm; Största medieformat: 216 x 356 mm			
<b>Avancerade skannerfunktioner</b>	Förhandsgranskning och redigering av bilder; Optimerade text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Automatisk innehållsbeskärning; Automatisk borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk jobbaviserering; HP Quick Sets	Förhandsgranskning och redigering av bilder; Optimerade text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Automatisk innehållsbeskärning; Automatisk borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk jobbaviserering; HP Quick Sets	Förhandsgranskning och redigering av bilder; Optimerade text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Automatisk innehållsbeskärning; Automatisk borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk jobbaviserering; HP Quick Sets	Förhandsgranskning och redigering av bilder; HP EveryPage Technologies; Optimerade text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Automatisk toning; Automatisk jobbaviserering; Automatisk borttagning av tomma sidor; Automatisk orientering; Automatisk sidbeskärning; HP Quick Sets
<b>Rekommenderad skanningsvolym per månad</b>	14 250 till 23 750	14 250 till 23 750	14 250 till 23 750	26 750 till 44 500
<b>Digital sändning</b>	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL  Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); OCR; Lokal adressbok; via HP Embedded Capture; Registrering och validering av metadata; Dataöverföring; Hantering av skannerarbetsflöde	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Skanna till Sharepoint; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; OCR
<b>Faxa<sup>15</sup></b>	Nej	Nej	Ja, 33,6 kbit/s	Ja, 33,6 kbit/s
<b>Fax, smarta programfunktioner</b>	Lagrade fax; Arkivering av fax; Vidarebefordran av fax; Skalanpassning; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar			
<b>Trådlöst</b>	Tillval, trådlöst funktion aktiveras genom köp av HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A eller HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A; Trådlös direktutskrift och NFC aktiveras genom köp av HP Jetdirect 2800w NFC/tillbehör för Trådlöst direkt J8029A			
<b>Kapacitet för mobil utskrift<sup>5</sup></b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, mobilappar, Touch to Print som tillval, trådlös direktutskrift som tillval, Touch to Authenticate som tillval			
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Kompletta programvaruinstallationer för Windows stöds av: Windows 8 och 8.1 (32/64-bitars), Windows 7 (32/64-bitars), Windows Vista (32/64-bitars), Windows XP 32-bitars (SP2 eller senare); Kompletta programvaruinstallationer för Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Stöd för inbyggd utskrift från mobila operativsystem: iOS, Android, Windows 8 RT; Stöd för andra OSs-drivrutiner: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installeren), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 and Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); CD-ROM, DVD-enhet eller Internetanslutning; Dedikerad anslutning för USB eller nätverk/trådlöst; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Internet; USB; 1 GB HD			
<b>Kompatibla operativsystem<sup>14</sup></b>	Windows 8.1 (64-bitars), Windows 8 Basic (32/64-bitars), Windows 8 Pro (32/64-bitars), Windows 8 Enterprise (32/64-bitars), Windows 8 Enterprise N (32/64-bitars), Windows 7 (inklusive Starter Edition, 32/64-bitars), Windows Vista (inklusive Starter Edition, 32/64-bitars), Windows XP (SP3) (32/64-bitars); OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobila operativsystem: iOS, Android, Windows 8 RT; Övriga operativsystem: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installeren), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HP-UX 11 and Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)			
<b>Stöd för nätverksprotokoll</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint			
<b>Medföljande program</b>	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, DXP (Device Experience), HP Hjälpl- och inlärningscenter, HP Skicka fax, HP Uppdatering, hjälp med produktregistrering, hjälp med HP Webbtjänster (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (installeras endast för äldre Windows-operativsystem där det saknas), guide, installationsguide för skanning till mapp, knapp för inbyggda webbtjänster; Mac: Välkomstskärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)			
<b>Inmatningskapacitet</b>	Magasin 1: Ark: 100; Etiketter, ark med OH-film, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Vykort (200 g/m <sup>2</sup> ): 30; Kuvert: 10 Magasin 2: Ark: 500; Etiketter, OH-film: små mängder		Magasin 3: Ark: 500; Etiketter, OH-film: små mängder	Magasin 3: Fack 3, 4: Ark: 500; Etiketter, OH-film: små mängder; Fack 5: Ark: 1 500 (endast A4) 500 (endast A4) Upp till 3 100 sidor
	Högst: Upp till 3 100 sidor	Högst: Upp till 3 100 sidor	Högst: Upp till 1 100 sidor	
<b>Pappersvikt</b>	Magasin 1: 60 till 200 g/m <sup>2</sup> ; Magasin 2: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 till 120 g/m <sup>2</sup>	Magasin 1: 60 till 200 g/m <sup>2</sup> ; Magasin 2: 60 till 120 g/m <sup>2</sup>	Fack 1: 60 till 200 g/m <sup>2</sup> ; Fack 2, 3: 60 till 120 g/m <sup>2</sup>	Fack 1: 60 till 200 g/m <sup>2</sup> ; Fack 2, 3, 4, 5: 60 till 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Pappersstorlek</b>	Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS); Kuvert (C5, B5, C6, DL ISO); Vykort; D-vykort; Fack 2, 3: A4, A5, B5 (JIS); Fack 5: A4; ADM: A4; A5; B5			
<b>Utmatningskapacitet</b>	Upp till 500 ark, Upp till 75 kuvert, Upp till 200 ark OH-film Högst: Upp till 900 ark	Upp till 500 ark, Upp till 75 kuvert, Upp till 200 ark OH-film	Upp till 500 ark, Upp till 75 kuvert, Upp till 200 ark OH-film	Upp till 900 ark, Upp till 75 kuvert, Upp till 200 ark OH-film
<b>Utbyteskassetter<sup>4</sup></b>	HP 81A svart original LaserJet tonerkassett (10 500 sidor) CF281A; HP 81X svart original LaserJet tonerkassett med hög kapacitet (25 000 sidor) CF281X			
<b>Stöd för SureSupply<sup>12</sup></b>	Ja			
<b>Medietyper</b>	Papper (vanligt, lätt, fint, återvunnet, kort), OH-film, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, hålrat, färgat, grovt			
<b>Skrivarhantering</b>	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)			
<b>Säkerhetshantering</b>	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, fack för hårdvaruintegrering för säkerhetslösningar; Säkerhetshantering: kompatibel med HP Imaging and Printing Security Center			

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
<b>Produktnummer</b>	B3G84A	J7X28A	B3G85A	B3G86A
<b>Medföljer</b>	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn; Svart tonerkasset (10 500 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet (inbyggd); Solid State-minne	HP LaserJet Enterprise MFP M630h; Svart tonerkasset (10 500 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet (inbyggd); Krypterad hårddisk	HP LaserJet Enterprise MFP M630f; Svart tonerkasset (10 500 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet (inbyggd); Krypterad hårddisk; Pappersmatare med kapacitet för 500 ark med skåp och stativ; Faxe; Faxkabel	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z; Svart tonerkasset (10 500 sidor); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet (inbyggd); Krypterad hårddisk; 2x500/1x1500-sheet pappersmatare och stativ; Faxe; Faxkabel; 3-facks mailbox med häftning för 900 ark
<b>Skrivarens mått (B x D x H)<sup>1</sup></b>	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 1110 mm	911 x 643 x 1110 mm
<b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b>	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	856 x 760 x 1474 mm	856 x 760 x 1854 mm
<b>Skrivarens vikt<sup>2</sup></b>	51,5 kg	51,6 kg	73,5 kg	91,2 kg
<b>Vikt inklusive emballage</b>	62,27 kg	62,36 kg	93,58 kg	124,33 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 15 till 32,5 °C, Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet			
<b>Informationslagring</b>	Temperatur: 0 till 35 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet			
<b>Akustik<sup>7</sup></b>	Ljudeffekt: 7,4 B(A); Ljudtryck: 58 dB(A)			
<b>Strömförsörjning<sup>3</sup></b>	Krav: 220 V inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Energiförbrukning: 970 W (utskrift), 6,5 W (viloläge), 0,1 W (manuellt avstängd), 1,60 W (autoavstängning/Wake on LAN), 0,1 W (autoavstängning/manuell påslagning)			
<b>Certifikat</b>	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (klass A), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder			
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med service på platsen. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.			

## Fotnoter

<sup>1</sup>För lokala utskrift måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrskrift krävs en Internet-anslutning till en webbanslut HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Vissa funktioner kräver inköp av en tillvalsmodul.

<sup>2</sup>HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

<sup>3</sup>Användning av tillvalet HP Trusted Platform Module kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran.

<sup>4</sup>HPs Touch-to-print-funktion kräver köp av en tillvalsmodul. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation. En lista över kompatibla enheter finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

<sup>5</sup>Trådlös direktutskrift kräver köp av en tillvalsmodul. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett WiFi-nätverk med en MFP eller skrivare med kapacitet för trådlös direktutskrift innan du börjar skriva ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP:n eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

<sup>6</sup>Kräver en Internetanslutning till en webbberedd HP-skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto. För en lista över skrivare, dokument och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint kan du gå till <http://www.hpconnected.com>. Mobila enheter kräver Internet-anslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separata datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.

<sup>7</sup>Stöder följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller senare), iPod touch® (3:e generationen eller senare). Fungerar med HP:s AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

## Avsigelser angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Kombimagasinet stängt, utmatningsfacket inte förlängt, kontrollpanelen nedfäld

<sup>2</sup> Inkluderar tonerkasset

<sup>3</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgaranti ogiltig.

<sup>4</sup> Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>5</sup> HP ePrint kräver en Internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med anslutna enheter som har Internet- och e-postfunktion. Kräver registrering av konto för HPs webbtjänster. Utskriftstiderna kan variera. En lista över dokument- och bildtyper som stöds finns på [hp.com/go/eprintcenter](http://hp.com/go/eprintcenter); HP trådlös direktutskrift: kräver ett inköp av ett J8029A HP-tillbehör för HP Jetdirect 2800W trådlös USB-printserver; Apple AirPrint™: stöder följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller senare), iPod touch® (3:e generationen eller senare). Fungerar med HP:s AirPrint™-beredda skrivare och kräver att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder; Mobilappar: för ytterligare lösningar, se [hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://hp.com/go/mobile-printing-solutions).

<sup>6</sup> Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183 och ISO/IEC 24735, den första uppsättningen testdokument ej inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>7</sup> De akustiska värdena kan komma att ändras. För aktuell information, se <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: M630z, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 57 sid/min.

<sup>8</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>9</sup> Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>10</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildeenhåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.

<sup>11</sup> HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.

<sup>12</sup> HP SureSupply informerar dig när bläckpatronen håller på att ta slut och hjälper dig att köpa en ny online eller lokalt genom HP eller en återförsäljare. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/SureSupply>; Endast tillgängligt med HPs originalförbrukningsartiklar; Internetåtkomst krävs.

<sup>13</sup> Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

<sup>14</sup> HP-programvara för Mac medföljer inte längre på CD:n men kan laddas ned från <http://www.hp.com> – Mac-drivrutinen och Mac-verktyg installeras för Mac-operativsystem.

<sup>15</sup> Baserat på standard ITU-T testbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HPs produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 07/14 4AA5-3063SVE

